

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INFORMACION GENERAL:

START-MAX™ es un fertilizante para suelos y foliar formulado para asegurar una máxima asimilación y traslocación de nutrientes. Contiene macro y micro nutrientes orgánicamente complejados que proveen la energía necesaria para mejorar la germinación, estimular el crecimiento de las raíces, y suprimir enfermedades en plantas. Además, mejora el ambiente del suelo, y aumenta la diversidad y actividad microbiana de la tierra, y auxilia en el manejo natural de patógenos del suelo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Lea cuidadosamente la etiqueta completa.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto: cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas de hule.
- Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla.
- Evite el contacto con la piel.
- Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, beba grandes cantidades de agua limpia, busque ayuda médica e informe la naturaleza ácida de este producto.
- En caso de salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia
- En caso de contacto con la piel, para evitar irritación, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

- START-MAX™** es de baja toxicidad para las especies acuáticas y aves.
- No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, ríos, canales o depósitos de agua lavando o vertiendo en ellos residuos de productos.
- CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO. LAVE EL ENVASE TRES VECES ANTES DE DESECHARLO.
- La disposición de los envases vacíos se hará conforme con los reglamentos de materia de residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- No se almacene ni transporte junto con productos alimenticios, ropa o forrajes.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.

AVISO DE GARANTIA:

Bio Huma Netics,®* Inc. garantiza el contenido neto y la formulación correcta de este producto. Bio Huma Netics,®* Inc. no asume responsabilidad por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo o aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso en esta etiqueta.

LIGERAMENTE TÓXICO

H U M A G R O®

START-MAX™

ANALISIS GARANTIZADO

4-26-1 +

Nitrógeno Total (N).....	4.00%
3.00 % Nitrógeno Urea	
Fósforo Disponible (P ₂ O ₅).....	26.00%
Potasio Soluble (K ₂ O).....	1.00%
Azufre (S).....	1.00%
Hierro (Fe).....	0.10%
Manganeso (Mn).....	0.20%
Zinc (Zn).....	0.50%
Cobre (Cu).....	0.05%
Cobalto (Co).....	0.001%
Molibdeno (Mo).....	0.01%

Derivado de: Urea, Sulfato de Amonio, Ácido Fosfórico, Carbonato de Potasio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganeso, Sulfato de Zinc, Fierro HEDTA, Zinc EDTA, Manganeso EDTA, Cloruro de Cobalto, Molibdato de Sodio. (Los agentes quelatantes son hidroxietiloletilenodiaminotriacetato y etilenodiaminotetraacetato.)

Adicionalmente contiene
12% de complejos de ácidos orgánicos derivados de leonardita y abono compostado.

PRECAUCION:
NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
NO REUTILICE ESTE ENVASE. DESTRUYASE.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LOTE:	XXXXX
FECHA DE FABRICACION:	XXXXX
FECHA DE CADUCIDAD:	5 años a partir de fabricación
CONTENIDO NETO:	1.33 kilogramos por litro @ 20° pH 1.05

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Agro Micro BioTech S.A.C.
Av. La Molina Este 3557 of. 302
Sol de La Molina, Lima, Peru
Tel: 01-368-3531
Nxt: 94-654-9876
Rpc: 96-238-3835
www.AgroMicroBioTech.com

**HUMA
GRO**



FORMULADO Y FABRICADO EN E.L.L.A.
POR: BIO HUMA NETICS,® INC.
1331 W. Houston Ave.
Gilbert, AZ 85233 E.U.A.
001-480-961-1220
www.humagro.com

- 0.5 Litro
Peso Neto 0.66 Kilogramos
 - 1 Litro
Peso Neto 1.33 Kilogramos
 - 9.46 Litros
Peso Neto 12.57 Kilogramos
 - 18.93 Litros
Peso Neto 25.15 Kilogramos
 - 1,040.87 Litros
Peso Neto 1,383.11 Kilogramos
- *2005-2013 Bio Huma Netics,® Inc.

INSTRUCCIONES DE USO:

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN. AGITE BIEN LA MEZCLA ANTES DE USARLO. SIEMPRE USE EL EQUIPO DE APLICACIÓN LIMPIO Y EN BUEN ESTADO. Antes de aplicar **START-MAX™** enjuague el tanque, bomba de aspersión y las mangueras con una solución neutralizadora.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO AL SUELO:

START-MAX™ puede ser aplicado solo al suelo con agua suficiente para cobertura óptima. También puede ser mezclado con la mayoría de las soluciones de fertilizantes y herbicidas para mejorar el cubrimiento de la aplicación. Para obtener mejores resultados concentre **START-MAX™** cerca de la zona radicular.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO AL FOLLAJE:

START-MAX™ puede ser aplicado foliar solo o conjunto con aspersiones de nutrientes foliares, reguladores de crecimiento, herbicidas, plaguicidas y otros fertilizantes líquidos. Siempre aplica con suficiente agua para asegurar un cubrimiento uniforme sin causar escurrimiento en las hojas. Nunca aplicar en concentraciones mayores de 10%.

Método de Aplicación (1 a 3 aplicaciones/temporada)	Dosis/ Ha Cultivos de Campo	Dosis/ Ha Viñedos o Frutales
General al suelo o en riego rodado	10 a 20 litros	10 a 20 litros
Inyectado en banda o por cinta de goteo o micro aspersión	5 a 10 litros	5 a 10 litros
Foliar general o en riego por aspersión	5 a 10 litros	10 a 20 litros
Foliar en banda	2.5 a 5 litros	---

TIEMPO, FRECUENCIA E INTERVALOS:

Las recomendaciones de dosis, métodos y tiempo de aplicación varía de acuerdo con las necesidades del cultivo, los niveles de nutrientes disponible en el suelo, aplicaciones previas de fertilizante, calidad del agua de riego, al tipo de condiciones físicas del suelo y al estado de desarrollo del cultivo. Todas las aplicaciones deben hacerse de acuerdo a análisis de suelo y a análisis foliar y/o con ayuda de un especialista. **START-MAX™** debe ser aplicado cuando por experiencia práctica, observación visual o cuando los análisis de suelo o tejido indique la necesidad. **START-MAX™** puede ser aplicado cada 7 a 15 días como sea requerido para satisfacer las necesidades nutrimentales.

CONTRAINDICACIONES:

Evite la aplicación foliar de **START-MAX™** en las horas altas de calor del día. Aplique en la mañana o por la tarde hasta tres horas después del ocaso. La temperatura óptima del aire para las aplicaciones es de 15° a 30°C. No aplique **START-MAX™** en plantas bajo condiciones de sequía excesiva o inundación.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Tome precaución al mezclar con soluciones con pH por arriba de 8.0 porque la solución puede calentarse ligeramente y producir espuma. Es compatible con la mayoría de las soluciones de fertilizantes o con la mayoría de los agroquímicos siempre y cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar. Tome precaución al combinar con mezclas de multinutrientes o con alto contenido de azufre. Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta.

LIGERAMENTE TÓXICO